




# Leitura dos seus resultados - Teste de Fluxo Lateral (LFT)

NOME:

DATA:

O que revelou o meu teste?	O que significa o meu resultado?
<p><b>Negativo</b></p>  <p>Apenas a linha de controlo «C» surgiu na janela de resultados</p>	<p>Uma linha de controlo «C» visível significa que o dispositivo de teste funcionou bem.</p> <p>A ausência da linha «T» indica que o teste é negativo</p> <p>Um resultado negativo significa que é menos provável que tenha COVID-19</p> <p><b>As medidas de segurança continuam a ser importantes porque este teste não é tão sensível como um teste PCR. Deve continuar a cumprir todas as orientações de saúde pública mais recentes</b></p> <p>Se desenvolver sintomas, deve autoisolar-se imediatamente e solicitar um teste PCR de acordo com as orientações de saúde pública mais recentes, ligando para a Linha de Apoio ao Coronavírus através do número 0800 735 5566.</p>
<p><b>Positivo</b></p>  <p>As linhas de controlo «C» e «T» surgiram na janela de resultados</p>	<p>Uma linha de controlo «C» visível significa que o dispositivo de teste funcionou bem. Uma linha «T» visível indica que o teste é positivo</p> <p>Tem de ir para casa e iniciar imediatamente o autoisolamento juntamente com outros membros do agregado familiar, que deverá notificar</p> <p><b>Contacte a Linha de Apoio ao Coronavírus para marcar uma visita ao domicílio para realizar um teste PCR.</b></p> <p>Se o teste PCR for negativo, pode regressar ao trabalho e o seu agregado familiar já não precisará de ficar em isolamento</p> <p>Se o seu teste PCR for negativo, pode voltar a participar no Programa de Teste da Covid-19 da Comunidade (Teste de Fluxo Lateral) imediatamente.</p> <p>Se o seu teste PCR for positivo, deve esperar 28 dias desde o último dia de isolamento antes de voltar a participar no Programa de Teste da Covid-19 da Comunidade.</p>
<p><b>Inválido ou Nulo</b></p>  <p>A linha de controlo «C» não aparece na janela de resultados</p>	<p>A ausência de uma linha «C» significa que o seu dispositivo de teste não funcionou bem - o seu teste é inválido ou nulo</p> <p>Pode continuar a trabalhar normalmente, mas deve realizar outro LFT com a maior brevidade possível</p>

**Atenção:** O LFT oferece uma camada adicional de precaução contra surtos de Covid-19 que apoia as medidas de saúde pública existentes. Um LFT negativo **NÃO** indica categoricamente que testou negativo à COVID-19. Continue a cumprir rigorosamente as orientações de saúde pública, mesmo se tiver um resultado negativo.

Caso tenha quaisquer dúvidas sobre o seu resultado, não hesite em entrar em contacto com a Linha de Apoio ao Coronavírus através do número **0800 735 5566**.